



**PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE TÉCNICO
DE URBANISMO EN EL CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE VIGO.**

PRIMER EJERCICIO (CUESTIONARIO TIPO TEST)

PRIMERA PARTE (TEST DE CONTENIDO TEÓRICO): PARTE COMÚN

- 1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 19 del Estatuto Fundacional del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, para la modificación de dicho Estatuto será preciso:**
 - a. Su aprobación por mayoría absoluta del Congreso.
 - b. Acuerdo tomado por el Consorcio en Pleno y aprobación posterior por el Ministerio de Hacienda.
 - c. Su aprobación por Real Decreto del Consejo de Ministros.
 - d. Su aprobación por ley.

- 2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Reglamento Orgánico del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, la Presidencia del Pleno del Consorcio:**
 - a. Corresponde al Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Vigo.
 - b. Corresponde al Delegado Especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Vigo.
 - c. Corresponde al Vocal elegido por mayoría absoluta del Pleno del Consorcio de entre sus miembros.
 - d. Será designado, a propuesta del Pleno del Consorcio, por Real Decreto del Consejo de Ministros.

- 3. En tiempo de guerra o de vigencia de los estados de alarma, de excepción y de sitio la reforma de la Constitución española:**
 - a. Sólo podrá iniciarse a propuesta del Consejo de Ministros.
 - b. Sólo podrá iniciarse cuando el Congreso y el Senado, por mayoría absoluta de cada una de las cámaras, lo soliciten.
 - c. No podrá iniciarse.
 - d. Podrá iniciarse por el Rey, previo referéndum convocado por él mismo.

- 4. Conforme al artículo 81.2 de la Constitución Española de 1978 ¿qué mayoría se exige para la aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas?:**
- Mayoría absoluta del Senado, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
 - Mayoría de los miembros presentes del Congreso, en una votación final sobre el articulado del proyecto.
 - Mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
 - Mayoría de los miembros presentes del Senado, en una votación final sobre el articulado del proyecto.
- 5. Tal y como se establece en el artículo 149 de la Constitución española de 1978, el Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:**
- Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
 - Los montes y aprovechamientos forestales.
 - Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma.
 - Asistencia social.
- 6. El reglamento comunitario:**
- Tiene alcance general.
 - Sólo obliga al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando a las autoridades nacionales la elección de la forma y los medios para su consecución.
 - No es obligatorio en todos sus elementos.
 - No es directamente aplicable a los Estados miembros.
- 7. Según se establece en el artículo 9.2 de la Constitución Española de 1978, promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas corresponde:**
- A los poderes públicos.
 - Al Consejo de Ministros.
 - A las Cortes Generales.
 - Al poder judicial.

- 8. En la Constitución Española de 1978 queda abolida la pena de muerte:**
- Sin salvedades ni excepciones.
 - Salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.
 - Salvo que por Real Decreto del Consejo de Ministros se disponga otra cosa.
 - La Constitución Española no hace referencia alguna a la pena de muerte.
- 9. ¿Quién es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público?:**
- Las Cortes Generales.
 - El Tribunal de Cuentas.
 - El Tribunal Supremo.
 - El Consejo de Ministros.
- 10. Tal y como se establece en la Constitución Española de 1978, el Senado es:**
- La Cámara de representación de las autonomías.
 - La Cámara de representación territorial.
 - La Cámara de representación de los partidos políticos con presencia parlamentaria.
 - Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
- 11. ¿Cuál de las siguientes funciones no corresponde al Rey?:**
- Sancionar y promulgar las leyes.
 - Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución.
 - El mando supremo de las Fuerzas Armadas.
 - Ejercer la función ejecutiva.
- 12. El supremo órgano consultivo del Gobierno es:**
- El Consejo de Ministros.
 - El Consejo de Estado.
 - El Consejo General del Poder Judicial.
 - Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

13. La coordinación de la Administración del Estado en el territorio de una Comunidad Autónoma con la Administración autonómica corresponde:

- a. Al Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma.
- b. Al Presidente de la Comunidad Autónoma.
- c. Al Defensor del Pueblo.
- d. A los Subdelegados de Gobierno de cada provincia.

14. El vigente Estatuto de Autonomía para Galicia se aprobó:

- a. Por ley orgánica.
- b. Por ley ordinaria.
- c. Por Decreto Legislativo.
- d. Por Real Decreto-ley.

15. No forman parte del sector público institucional estatal:

- a. Los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado.
- b. Las sociedades mercantiles estatales.
- c. Los consorcios.
- d. Las Asociaciones sin ánimo de lucro.

16. No es una institución de la Unión Europea:

- a. El Parlamento Europeo.
- b. El Consejo Europeo.
- c. El Consejo de la Unión Europea.
- d. La organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

17. Conforme al artículo 103 de la Constitución española de 1978, la Administración Pública actúa de acuerdo:

- a. Al principio de eficacia.
- b. Al principio de centralización.
- c. Al principio de concentración.
- d. Al principio de autonomía.

18. Ejercer la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes corresponde:

- a. Al Gobierno.
- b. Al Congreso.
- c. Al Senado.
- d. A las Administraciones Públicas.

19. La Administración General del Estado no comprende:

- a. La Organización Central, que integra los Ministerios y los servicios comunes.
- b. La Organización Territorial.
- c. La Administración General del Estado en el exterior.
- d. La Organización sectorial.

20. De acuerdo con el artículo 150.2 de la Constitución española de 1978, mediante ley orgánica el Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas:

- a. Facultades correspondientes a cualquier materia de titularidad estatal.
- b. Facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación.
- c. La titularidad de cualquier materia de competencia exclusiva del Estado.
- d. El Estado no puede en ningún caso transferir o delegar en las Comunidades Autónomas facultades correspondientes a materias de su titularidad.

21. Conforme al artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se consideran interesados en el procedimiento:

- a. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.
- b. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
- c. Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.
- d. Todas las respuestas anteriores son correctas.



22. Conforme a lo señalado en el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la motivación de los actos que pongan fin a procedimientos selectivos se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulan las convocatorias, debiendo:

- a. Incluir los fundamentos de la resolución, que se adopte, pero solamente cuando ello sea en beneficio del interés general.
- b. Establecer la nota de cada persona candidata sin necesidad de que se acrediten los fundamentos de dichos valores.
- c. No incluirse los fundamentos pues están protegidos por el deber de sigilo y secreto de los miembros del Tribunal de Selección.
- d. En todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte.

23. Conforme al artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, son nulos de pleno derecho:

- a. Los que lesionan derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
- b. Los que tengan un contenido imposible.
- c. Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la voluntad de los órganos colegiados.
- d. Son correctas todas las respuestas anteriores.

24. Conforme al artículo 117.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, la interposición de cualquier recurso administrativo:

- a. Suspenderá la ejecución del acto impugnado en cualquier caso.
- b. No suspenderá la ejecución del acto impugnado en ningún caso.
- c. Suspenderá la ejecución del acto impugnado hasta la resolución por el Juzgado de 1ª Instancia.
- d. No suspenderá la ejecución del acto impugnado, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario.

25. Conforme a lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley de Contratos del Sector Público:

- a. Están incluidos dentro del ámbito de aplicación de la norma solamente los contratos que celebren entre sí entidades del sector público.
- b. Están excluidos del ámbito de aplicación de la norma los contratos que celebren las Administraciones Públicas con personas físicas o jurídicas privadas.
- c. Están incluidos dentro del ámbito de la norma los contratos de obras que se celebren por importe superior a 15.000 euros y con menos de un año de duración.
- d. Están excluidos del ámbito de la presente Ley los convenios que celebren las entidades del sector público con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que su contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales.

26. Son contratos menores:

- a. Todos los de valor estimado inferior a 50.000 euros.
- b. Los de valor estimado inferior a 40.000 euros cuando se trate de obras.
- c. Los de valor estimado inferior a 15.000 euros cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.
- d. Las respuestas b) y c) son correctas.

27. Los contratos de servicios son aquellos que:

- a. Consisten en llevar a cabo una serie de actuaciones cuya última finalidad es obtener siempre como resultado una obra.
- b. Su finalidad es que la Administración disponga de bienes muebles suficientes en número para hacer frente a los cometidos de su competencia.
- c. Consisten en llevar a cabo el desarrollo de una actividad.
- d. Implican el ejercicio de autoridad inherente a los poderes públicos.

28. La ejecución del contrato de obras comenzará con:

- a. El acta de comprobación del replanteo.
- b. La incorporación del proyecto al expediente de contratación.
- c. Su adjudicación.
- d. El certificado de existencia de crédito.



29. Según señala el artículo 231.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, la adjudicación de un contrato de obras:

- a. Requiere la previa elaboración, supervisión, aprobación y replanteo del correspondiente proyecto que definirá con precisión el objeto del contrato, correspondiendo al órgano de contratación su aprobación salvo que dicha competencia esté específicamente atribuida a otro órgano.
- b. No precisa de aprobación del proyecto.
- c. Requiere la previa elaboración y replanteo del correspondiente proyecto, correspondiendo al contratista y al representante de la Administración, firmar el documento de adjudicación.
- d. En ningún caso será necesaria la existencia de un proyecto.

30. Conforme al artículo 106.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, en el procedimiento de contratación:

- a. Es obligatoria la exigencia de garantía provisional en todo caso.
- b. No procederá, en ningún caso, la exigencia de garantía provisional.
- c. No procederá la exigencia de garantía provisional, salvo cuando el órgano de contratación así lo estime sin necesidad de justificación.
- d. No procederá la exigencia de garantía provisional, salvo cuando de forma excepcional el órgano de contratación, por motivos de interés público, lo considere necesario y lo justifique motivadamente en el expediente.

31. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por el importe de operaciones preparatorias de la ejecución del contrato:

- a. En ningún caso.
- b. En cualquier caso, bastando con que se lo solicite a la Mesa de contratación.
- c. Cuando se trate de operaciones comprendidas en el objeto del contrato, en las condiciones señaladas en los pliegos, teniéndose que asegurar dichos pagos mediante prestación de garantía.
- d. Una vez que se firme el acta de recepción en conformidad.

32. Los contratos administrativos:

- a. No pueden modificarse, pues rige el principio de riesgo y ventura del contratista.
- b. Pueden modificarse sin problema siempre que así lo pacten la persona representante de la empresa contratista y el ingeniero o arquitecto representante de la Administración, levantándose la correspondiente acta.
- c. Pueden modificarse libremente.
- d. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

33. Conforme al artículo 233.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, los proyectos de obras deberán comprender, entre otros:

- a. Una memoria en la que se describa el objeto de las obras.
- b. Los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede perfectamente definida.
- c. El pliego de prescripciones técnicas particulares.
- d. Todas las respuestas anteriores son correctas.

34. La contratación conjunta de la elaboración del proyecto y la ejecución de las obras:

- a. Es la forma normal y habitual.
- b. Tiene carácter excepcional y solo podrá efectuarse en supuestos tasados que deberá justificarse debidamente en el expediente.
- c. Nunca se puede contratar conjuntamente elaboración del proyecto y ejecución de las obras.
- d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.



35. Podrán ser objeto del recurso especial de revisión en materia de contratación las siguientes actuaciones:

- a. Los anuncios de licitación, los pliegos, los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación, así como también los acuerdos de adjudicación.
- b. Solamente los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares.
- c. El acta de replanteo.
- d. Únicamente podrá ser objeto del recurso el acuerdo de adjudicación del contrato.

36. Siempre que los particulares sufran una lesión en cualquiera de sus bienes y derechos que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos:

- a. Tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas.
- b. Tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas, salvo en los casos de fuerza mayor o daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
- c. Tendrán derecho a ser indemnizados directamente por la empresa contratista que hubiera ejecutado la obra, prestado el servicio o realizado el suministro para la Administración.
- d. Tendrán derecho a indemnización solamente aquellas lesiones en las que no exista nexo causal.

37. En materia de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública:

- a. Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
- b. Serán indemnizables todas las lesiones que sufran los particulares siempre que no exista nexo causal.
- c. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos.
- d. Las letras a) y c) son correctas.

38. En los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, la resolución que ponga fin al procedimiento:

- a. Decidirá las cuestiones planteadas por los interesados.
- b. Decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del procedimiento, siendo necesario que se pronuncie sobre la existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado, la cuantía y el modo de la indemnización.
- c. Puede entrar o no a valorar los elementos a tener en cuenta, en función de la discrecionalidad técnica de la Administración.
- d. Al tratarse de una relación extracontractual, su contenido, regulación y fundamentación se somete a lo que dispone la Ley de Contratos del Sector Público en su disposición adicional vigesimoquinta.

39. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, ¿cuánto tiempo tiene que transcurrir desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo para entender que la resolución es contraria a la indemnización solicitada?:

- a. Cinco años.
- b. Cuatro años.
- c. Seis meses.
- d. Un mes.

40. El personal laboral al servicio de las Administraciones públicas se rige:

- a. Además de por la legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos del Estatuto Básico del Empleado Público que así lo dispongan.
- b. En materia de permisos de nacimiento, adopción, del progenitor diferente de la madre biológica y lactancia, el personal laboral al servicio de las Administraciones públicas se regirá por lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público, no siendo de aplicación a este personal, por tanto, las previsiones del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores sobre las suspensiones de los contratos de trabajo que, en su caso, corresponderían por los mismos supuestos de hecho.
- c. Se rige solamente por el Estatuto de los Trabajadores y por las normas convencionalmente aplicables.
- d. Las respuestas a) y b) son correctas.

PRIMERA PARTE (TEST DE CONTENIDO TEÓRICO): PARTE ESPECÍFICA

41. Conforme al artículo 18 del Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, son programas de ayudas contenidos en el Plan:

- a. Programa de subsidiación de préstamos convenidos, programa de ayuda al alquiler de vivienda y programa de incremento del parque público de viviendas.
- b. Programa de compra de vivienda y programa de incremento del parque privado de viviendas.
- c. Programa de subsidiación de préstamos convenidos, programa de compra de vivienda y programa de incremento del parque privado de viviendas.
- d. Ninguno de los anteriores.

42. Las líneas estratégicas del Pacto de Vivienda de Galicia 2021-2025 son:

- a. Línea estratégica A.- acceso a la vivienda en régimen de alquiler; Línea estratégica B.- Rehabilitación, regeneración y renovación rural; Línea estratégica C.- Suelo Industrial; Línea estratégica D.- Otras medidas en materia de vivienda y rehabilitación.
- b. Línea estratégica A.- acceso a la vivienda; Línea estratégica B.- Rehabilitación, regeneración y renovación urbanas; Línea estratégica C.- Suelo Residencial; Línea estratégica D.- Otras medidas en materia de vivienda y rehabilitación.
- c. Línea estratégica A.- acceso a la vivienda digna; Línea estratégica B.- Rehabilitación del patrimonio histórico; Línea estratégica C.- Suelo Industrial; Línea estratégica D.- Otras medidas en materia de vivienda y rehabilitación.
- d. Todas son correctas.

43. Es incorrecto decir que conforme el artículo 2 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia:

- a. La dirección y el control de la actividad urbanística constituyen una función pública y corresponden, en todo caso, a la administración urbanística competente.
- b. La gestión de la actividad urbanística puede desarrollarse directamente por aquella o a través de las formas previstas por la presente ley y de las autorizadas por la legislación reguladora de la administración actuante.
- c. Cuando el mejor cumplimiento de los fines y objetivos del planeamiento urbanístico así lo aconseje, se suscitará la iniciativa privada, pudiendo celebrarse convenios urbanísticos con particulares con la finalidad de establecer los términos de colaboración para el mejor y eficaz desarrollo de la actividad urbanística.
- d. En la formulación, tramitación y gestión del planeamiento urbanístico las administraciones urbanísticas competentes habrán de asegurar exclusivamente la participación de las personas interesadas.

44. Conforme el artículo 3 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia:

- a. La actividad urbanística es una función pública que tiene por objeto la organización, dirección y control de la ocupación y la utilización del suelo, excluidos el subsuelo y el vuelo.
- b. La actividad urbanística es una función pública que tiene por objeto la organización, dirección y control de la ocupación y la utilización del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo
- c. La actividad urbanística es una función pública que tiene por objeto la promover la transformación del suelo mediante la urbanización, la edificación y la rehabilitación del patrimonio inmobiliario.
- d. La actividad urbanística es una función pública que tiene por objeto transformación del suelo rural en urbano.

45. Conforme el artículo 8 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, son órganos de la Comunidad Autónoma con competencia urbanística:

- a. La Comisión Superior de Urbanismo de Galicia.
- b. La Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, en materia de disciplina urbanística.
- c. El Consello de Contas de la Xunta de Galicia.
- d. Todas son correctas.

46. Conforme al artículo 16 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, Los planes generales y los planes básicos clasificarán como suelo urbano los terrenos que estén integrados en la malla urbana existente, siempre que reúnan alguno de los siguientes requisitos:

- a. Que cuenten con acceso de uso público y con los servicios de abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica.
- b. Que cuenten con acceso rodado público y con los servicios de abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica.
- c. Que cuenten con acceso público y con los servicios de abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica redes públicas.
- d. Que, aun careciendo de algunos de los servicios de abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica, estén comprendidos en áreas ocupadas por la edificación, al menos en una tercera parte de los espacios aptos para ella, según la ordenación que el plan general o el plan básico establezcan.

47. Conforme al artículo 17 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, los planes generales diferenciarán en el suelo urbano las siguientes categorías:

- a. Suelo urbano consolidado, integrado exclusivamente por los terrenos que reúnan la condición de solar y suelo urbano no consolidado, integrado por la restante superficie de suelo urbano.
- b. Suelo urbano consolidado integrado exclusivamente por los terrenos que reúnan la condición de solar y suelo urbano no consolidado, integrado por los terrenos en los que se prevean actuaciones de dotación.
- c. Suelo urbano consolidado, integrado exclusivamente por los terrenos que reúnan la condición de solar y suelo urbano no consolidado, integrado por los terrenos en los que sean necesarios procesos de urbanización.
- d. Suelo urbano consolidado y suelo urbano no consolidado.

48. Conforme al artículo 20 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, en suelo urbano consolidado, los propietarios tienen los siguientes deberes:

- a. Ceder gratuitamente al ayuntamiento los terrenos destinados a viales fuera de las alineaciones establecidas en el planeamiento cuando pretendan rehabilitar las edificaciones.
- b. Completar por su cuenta la urbanización necesaria para que los terrenos alcancen, si aún no la tuvieran, la condición de solar, en los supuestos parcelación.
- c. Regularizar las fincas para adaptar su configuración a las exigencias del planeamiento cuando fuera preciso por ser su superficie inferior a la parcela mínima o su forma inadecuada para la edificación.
- d. Edificar los solares vacantes en el plazo de un año.

49. Conforme a la disposición transitoria 1ª de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, el planeamiento aprobado definitivamente con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley y adaptado a la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia, conservará su vigencia hasta su revisión o adaptación a la misma, conforme a las siguientes reglas:

- a. Al suelo urbano, se le aplicará íntegramente lo dispuesto en el planeamiento respectivo.
- b. Al suelo urbanizable delimitado y no delimitado, se le aplicará íntegramente lo dispuesto en la ley para el suelo rústico.
- c. Al suelo de núcleo rural y a sus áreas de expansión, se le aplicará íntegramente lo dispuesto en la Ley para el suelo de núcleo rural.
- d. Al suelo rústico, se le aplicará lo dispuesto en la presente ley para el suelo rústico de especial protección.



50. Conforme al artículo 41 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, en suelo urbano no consolidado de uso residencial u hotelero en el que sean necesarios procesos de urbanización, el planeamiento no podrá contener determinaciones de las que resulte una superficie edificable total superior a:

- a. En municipios con población igual o superior a 50.000 habitantes: 1,00 metro cuadrado edificable por cada metro cuadrado de suelo.
- b. En municipios con población igual o superior a 20.000 habitantes e inferior a 50.000 habitantes: 1 metro cuadrado edificable por cada metro cuadrado de suelo.
- c. En municipios con población igual o superior a 5.000 habitantes e inferior a 20.000 habitantes: 0,50 metros cuadrados edificables por cada metro cuadrado de suelo.
- d. Todas son correctas.

51. Conforme al artículo 42 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, el plan que contenga la ordenación detallada establecerá en el suelo urbano no consolidado y en el suelo urbanizable las reservas mínimas de suelo para los siguientes sistemas locales, al servicio del polígono o sector:

- a. Para arbolado, en ámbitos de uso residencial u hotelero: la plantación o conservación de un árbol por cada 200 metros cuadrados edificables.
- b. Plazas de aparcamientos de vehículos: una plaza de aparcamiento por cada 100 metros cuadrados edificables, de las que, como mínimo, la mitad debe ser de dominio público.
- c. Sistema de espacios libres públicos destinados a parques, jardines, áreas de ocio, expansión y recreo de la población, en ámbitos de uso residencial u hotelero: 20 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados edificables y como mínimo el 20 % de la superficie total del ámbito.
- d. Sistema de espacios libres públicos destinados a parques, jardines, áreas de ocio, expansión y recreo de la población, en ámbitos de uso terciario o industrial: la superficie que, justificadamente, se establezca en el planeamiento de desarrollo.

52. Conforme al artículo único del Plan Básico autonómico de Galicia, aprobado por Decreto 83/2018, de 26 de julio, está integrado por los siguientes documentos:

- a. Planos de delimitación de los instrumentos de ordenación municipal.
- b. Planos de delimitación de las afecciones supramunicipales.
- c. Catálogo.
- d. Ninguna es correcta.

53. Conforme al artículo 7 del anexo I del Plan Básico Autonómico de Galicia, aprobado por Decreto 83/2018, de 26 de julio, el ámbito de aplicación lo constituye:

- a. Todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia.
- b. Los municipios sin planeamiento urbanístico.
- c. Los municipios sin Plan General de Ordenación Municipal.
- d. Los municipios sin Normas Subsidiarias.

54. Conforme al artículo 52 de la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia, los planes generales de ordenación municipal contendrán las siguientes determinaciones de carácter general:

- a. Objetivos generales y criterios de la ordenación del territorio, compatibles con instrumentos de planeamiento de los municipios de igual población.
- b. Clasificación del suelo de todo el término municipal y de los municipios limítrofes, en todos o alguno de los distintos tipos y categorías establecidos en la presente ley.
- c. Delimitación de los sectores en suelo urbanizable y de los ámbitos de reforma interior en el suelo urbano no consolidado.
- d. Todas son correctas.

55. Conforme al artículo 58 de la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia, los planes generales de ordenación municipal contendrán los siguientes documentos:

- a. Estudio del medio natural y análisis del modelo de asentamiento en función de la topografía natural.
- b. Estudio de incidencia ambiental.
- c. Planos de ordenación del territorio.
- d. Normas urbanísticas.

56. Conforme al artículo 60 de la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia, el procedimiento de aprobación del plan general de ordenación municipal NO contempla la siguiente fase:

- a. Iniciada la fase de formulación del planeamiento general, se redactará un borrador del plan y un documento inicial estratégico, con el contenido establecido en la legislación vigente.
- b. El ayuntamiento, previo informe de los servicios técnicos y jurídicos municipales sobre la conformidad del plan con la legislación vigente, procederá a su aprobación inicial, sometiendo el documento a información pública durante un plazo de dos meses, mediante anuncio que se publicará en el «Diario Oficial de Galicia» y en uno de los periódicos de mayor difusión en la provincia.
- c. El órgano administrativo municipal, tras realizar el análisis técnico del expediente, en el plazo de dos meses, a contar desde la recepción de la documentación completa, formulará la declaración ambiental estratégica, que habrá de ser publicada en el «Diario Oficial de Galicia» y en la sede electrónica del órgano ambiental.
- d. Previo informe de los servicios jurídicos y técnicos municipales respecto a la integridad documental del expediente, las actuaciones administrativas realizadas y la conformidad del plan con la legislación vigente, el ayuntamiento aprobará provisionalmente el contenido del plan con las modificaciones que fueran pertinentes.

57. Conforme al artículo 61 la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia, la competencia para la aprobación definitiva del plan general de ordenación municipal:

- a. Corresponde a la persona titular de la consejería competente en materia de urbanismo la aprobación definitiva de los planes generales de ordenación municipal de los ayuntamientos que cuenten con más de 50.000 habitantes.
- b. Corresponde al órgano competente municipal, según lo establecido en la legislación de régimen local, la aprobación definitiva de los planes generales de ordenación municipal de los ayuntamientos que cuenten con más de 50.000 habitantes.
- c. Corresponde al órgano competente municipal la aprobación definitiva de los planes generales de ordenación municipal de los ayuntamientos que cuenten con una población igual o inferior a 50.000 habitantes
- d. Ninguna es correcta.

58. Conforme al artículo 63 de la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia, los planes básicos municipales:

- a. Son los instrumentos de planeamiento urbanístico de un término municipal completo, que se redactarán en desarrollo del Plan básico autonómico para los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes que no cuenten con un instrumento de planeamiento general.
- b. Son los instrumentos de planeamiento urbanístico de un término municipal completo, que se redactarán en desarrollo del Plan básico autonómico para los ayuntamientos de menos de 15.000 habitantes que no cuenten con un instrumento de planeamiento general.
- c. Son los instrumentos de planeamiento urbanístico de un término municipal completo, que se redactarán en desarrollo del Plan básico autonómico para los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes que no cuenten con un instrumento de planeamiento general.
- d. Son los instrumentos de planeamiento urbanístico de un término municipal completo, que se redactarán en desarrollo del Plan básico autonómico para los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes que no cuenten con un instrumento de planeamiento general.

59. Conforme al artículo 4 del Anexo de las Normas Técnicas de Planeamiento de Galicia, aprobadas por Orden de 10 de octubre de 2019 modificada por ORDEN de 8 de abril de 2022, el contenido de los instrumentos de planeamiento deberá cumplir lo siguiente:

- a. El contenido completo del instrumento de planeamiento será recogido en un índice general que se incorporará en el documento digital conforme a la estructura y codificación de carpetas y archivos del anexo 4 de las normas.
- b. No será necesario un índice general si los documentos y archivos que componen el plan contienen un índice propio que garantice la facilidad de su manejo mediante la señalización de sus páginas numeradas o el acceso a las diferentes partes del documento a través de marcadores que faciliten la navegación, según sea posible en cada caso.
- c. La totalidad de los documentos del instrumento de planeamiento indicarán en todas sus hojas, al menos: el nombre del instrumento de planeamiento, el nombre del ayuntamiento, el equipo redactor, la fecha de inicio del expediente.
- d. Todas son correctas.

60. Conforme al artículo 65 de la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia:

- a. Los planes parciales y los planes especiales no podrán modificar la ordenación detallada establecida por el plan general de ordenación municipal.
- b. Los planes parciales podrán modificar la ordenación detallada establecida por el plan general de ordenación municipal, los planes especiales en ningún caso.
- c. Los planes parciales y los planes especiales podrán modificar la ordenación detallada establecida por el plan general de ordenación municipal exclusivamente a través de una modificación puntual del Plan General.
- d. Los planes parciales y los planes especiales podrán modificar la ordenación detallada establecida por el plan general de ordenación municipal.

61. Conforme al artículo 67 de la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia, los Planes Parciales:

- a. Tendrán por objeto regular la urbanización y la edificación del suelo no urbanizable, desarrollando el plan general mediante la ordenación detallada de un sector.
- b. Tendrán por objeto regular la urbanización y la edificación del suelo no urbanizable, desarrollando el plan general mediante la ordenación detallada de un polígono.
- c. Tendrán por objeto regular la urbanización y la edificación del suelo urbanizable, desarrollando el plan general mediante la ordenación detallada de un sector.
- d. Tendrán por objeto regular la urbanización y la edificación del suelo urbano no consolidado, desarrollando el plan general mediante la ordenación detallada de un sector.

62. Conforme al artículo 70 de la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia, los Planes Especiales tendrán alguna de estas finalidades:

- a. Proteger ámbitos singulares.
- b. Llevar a cabo operaciones de regularización de predios.
- c. Obtener dotaciones urbanísticas.
- d. Llevar a cabo operaciones de edificación extensiva en el medio rural.

63. Conforme al artículo 79 de la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia, podrán redactarse estudios de detalle con los siguientes objetivos:

- a. Alterar el destino urbanístico del suelo.
- b. Ordenar los volúmenes edificables.
- c. Parcelar el suelo.
- d. Establecer nuevos usos y ordenanzas.

64. Conforme al artículo 82 de la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia, la eficacia del acto de aprobación definitiva y la entrada en vigor del plan aprobado quedan condicionadas a:

- a. La publicación del acuerdo de aprobación definitiva del planeamiento en el «Diario Oficial de Galicia».
- b. La publicación del documento que contenga la normativa y las ordenanzas en el Boletín Oficial de la provincia.
- c. La inscripción del instrumento en el Registro de Ordenación del Territorio y Planeamiento Urbanístico de Galicia.
- d. Todas son correctas.

65. Conforme al artículo 90 de la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia, NO es correcto decir que en los edificios, construcciones e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación definitiva del planeamiento urbanístico:

- a. Si se encuentran afectados por viales, zonas verdes, espacios libres, dotaciones y equipamientos públicos, deberá cesarse su uso en el plazo de dos años y proceder a su derribo.
- b. Si se encuentran afectados por viales, zonas verdes, espacios libres, dotaciones y equipamientos públicos, podrán realizarse en ellos obras de conservación y las necesarias para el mantenimiento de dicho uso preexistente.
- c. Si se encuentran afectados por viales, zonas verdes, espacios libres, dotaciones y equipamientos públicos, podrán cambiar su uso a cualquiera de los usos permitidos por la ordenanza o normativa urbanística que resulte de aplicación, sin más obras que las mínimas e imprescindibles.
- d. Si se encuentran en suelo urbano no consolidado, en áreas de suelo de núcleo rural en las cuales se prevean actuaciones de carácter integral, en el suelo urbanizable y en los terrenos afectados a sistemas generales, mientras no esté aprobada definitivamente la ordenación detallada de dichos ámbitos, podrán cambiar su uso a cualquiera de los usos permitidos por la ordenanza o normativa urbanística que resulte de aplicación, sin más obras que las mínimas e imprescindibles.

66. Conforme al artículo 97 de la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia, NO es correcto decir que:

- a. Los planes generales de ordenación municipal habrán de delimitar áreas de reparto de cargas y beneficios en el suelo urbano no consolidado.
- b. Los planes generales de ordenación municipal habrán de delimitar áreas de reparto de cargas y beneficios en el suelo en el suelo urbanizable.
- c. Los planes generales de ordenación municipal habrán de delimitar áreas de reparto de cargas y beneficios en el suelo de núcleo rural cuando se contemplen áreas de actuación integral que requieran de las mismas.
- d. Los planes generales de ordenación municipal habrán de delimitar áreas de reparto de cargas y beneficios en el suelo urbano consolidado.

67. Conforme al artículo 100 de la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia, los polígonos:

- a. Los delimita el Plan General de Ordenación Municipal, al tratarse de una de sus determinaciones generales.
- b. Vienen delimitados por la configuración de la propiedad del suelo.
- c. Son delimitados por el plan que contenga la ordenación detallada.
- d. Ninguna es correcta.

68. Conforme al artículo 111 la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia, son sistemas de actuación:

- a. Directos: concierto y compensación e Indirectos: cooperación y expropiación.
- b. Directos: cooperación y expropiación e Indirectos: concierto y compensación.
- c. Directos: concierto y cooperación e Indirectos: compensación y expropiación.
- d. Directos: cooperación y compensación e Indirectos: concierto y expropiación.

69. Conforme al artículo 142 de la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia, NO estarán sujetos a licencia municipal:

- a. Las intervenciones en inmuebles declarados bienes de interés cultural o catalogados por sus singulares características o valores culturales, históricos, artísticos, arquitectónicos o paisajísticos.
- b. Las demoliciones, incluidas las derivadas de resoluciones de expedientes de restauración de la legalidad urbanística.
- c. La primera ocupación de los edificios.
- d. La implantación de cualquier instalación de uso residencial, ya sea provisional o permanente.

70. Conforme al artículo 158 de la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia, son infracciones muy graves:

- a. El incumplimiento del régimen establecido por la presente ley para las edificaciones fuera de ordenación.
- b. El incumplimiento de la orden de corte de suministro de los servicios de agua, electricidad y otros.
- c. La realización de obras de urbanización sin la previa aprobación del planeamiento y proyecto de urbanización exigibles.
- d. El incumplimiento de las órdenes de ejecución o demolición.

71. Son principios en la ordenación del territorio, conforme al artículo 2.1 de la Ley 1/2021 de ordenación del territorio de Galicia:

- a. El desarrollo sostenible de los procesos de urbanización y edificación.
- b. La garantía constitucional del acceso a una vivienda digna.
- c. La armonización del patrimonio construido y el patrimonio natural.
- d. La coordinación, cooperación y colaboración interadministrativas, en procura de la coherencia en la actuación de las administraciones públicas, y de garantía de la participación social.

72. Conforme al artículo 24 de la Ley 1/2021 de ordenación del territorio de Galicia, las Directrices de ordenación del territorio:

- a. Contendrán la definición del modelo territorial para Galicia.
- b. Podrán clasificar suelo y sustituir al planeamiento urbanístico en las funciones que le son propias.
- c. Serán aprobadas definitivamente por el Parlamento de Galicia.
- d. Se elaborarán mediante un procedimiento cuyo acuerdo de inicio corresponde al Instituto de Estudios del Territorio.

73. Conforme al artículo 29 de la Ley 1/2021 de ordenación del territorio de Galicia:

- a. Los planes territoriales integrados son instrumentos dirigidos a la organización de áreas geográficas supramunicipales.
- b. Los planes territoriales especiales tienen por objeto desarrollar las Directrices de ordenación del territorio en ámbitos dotacionales.
- c. Los planes territoriales integrados podrán promoverse por la iniciativa privada.
- d. Los planes territoriales especiales podrán promoverse por la iniciativa privada.

74. Conforme al artículo 3 del Anexo del Decreto 20/2011, de 10 de febrero, por el que se aprueba definitivamente el Plan de Ordenación del Litoral de Galicia:

- a. Será de aplicación en todos los municipios costeros cualquiera que sea el tipo de suelo.
- b. No será de aplicación en los ámbitos clasificados como suelo urbano consolidado, suelo urbano no consolidado y suelo de núcleo rural por el planeamiento en vigor.
- c. No será de aplicación en los ámbitos clasificados como suelo rústico por el planeamiento en vigor.
- d. No será de aplicación en los ámbitos clasificados como suelo urbano consolidado o suelo de núcleo rural por el planeamiento en vigor.

75. Conforme al artículo 35.6 de la Ley 1/2021 de ordenación del territorio de Galicia, son funciones de los planes sectoriales:

- a. Proponer acciones, proyectos, directrices y fórmulas de actuación territorial.
- b. Establecer los objetivos, principios y criterios territoriales para las actuaciones sectoriales supramunicipales de las administraciones públicas.
- c. Propiciar la utilización adecuada, racional y equilibrada del territorio, en cuanto recurso natural no renovable y soporte obligado de las actividades sectoriales realizadas por agentes públicos y privados con incidencia en el mismo.
- d. Todas son correctas.

76. Según la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada una obra, ¿por quién deberá estar suscrito el certificado final de obra?

- a. Por el director de obra, el director de ejecución de la obra y el promotor.
- b. Por el director de obra.
- c. Por el director de la ejecución de la obra.
- d. Por el director de obra y el director de ejecución de la obra.

77. Según la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, ¿cuál de las siguientes obligaciones no es del promotor?

- a. Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.
- b. Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo.
- c. Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta de recepción de la obra.
- d. Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra.

78. Según la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, ¿cuál de estas obligaciones no corresponde al proyectista?

- a. Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga la titulación profesional habilitante.
- b. Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta de recepción de la obra.
- c. Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos.
- d. Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales.

79. Según la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, ¿qué titulación requiere el técnico encargado de realizar el proyecto de un edificio administrativo de oficinas, de carácter permanente?

- a. Tanto la titulación de Arquitecto como la de Ingeniero habilitan para la realización del proyecto de ejecución en ese tipo de edificio.
- b. Tanto la titulación de Arquitecto como la de Arquitecto Técnico, como la de Ingeniero habilitan para la realización del proyecto de ejecución en ese tipo de edificio.
- c. Sólo la titulación de Arquitecto habilita para la realización del proyecto de ejecución en ese tipo de edificio.
- d. Tanto la titulación de Arquitecto como la de Arquitecto Técnico habilitan para la realización del proyecto de ejecución en ese tipo de edificio.

- 80. Según la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, ¿en qué documento se debe de dejar constancia de cualquier cambio o nueva decisión relativa a la ejecución de una obra para que el constructor lo corrobore con su firma y la ejecute según lo reflejado en él?**
- a. Libro del edificio.
 - b. Libro de incidencias.
 - c. Libro de órdenes.
 - d. Acta de recepción.
- 81. Según la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, ¿es obligatorio que los laboratorios de control de calidad de la edificación tengan implantado un sistema de gestión de la calidad que define los procedimientos y métodos de ensayo o inspección que utiliza en su actividad?**
- a. Sí.
 - b. No.
 - c. Dependiendo del tamaño de la obra.
 - d. Dependiendo de la complejidad de la obra.



82. Según la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o parte de los mismos, en el caso de que sean objeto de división, de los siguientes daños materiales ocasionados en el edificio:

- a. Durante 10 años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.
- b. Durante 5 años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.
- c. Durante 20 años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.
- d. Durante la vida útil de la edificación.

83. Según la instrucción de hormigón estructural (EHE-08), dentro del programa de control aprobado por la Dirección Facultativa que contemplará una división de la obra en lotes de ejecución, coherentes con el desarrollo previsto en el Plan de obra para la ejecución de la misma, el tamaño del lote no será superior en vigas y forjados de edificios a...

- a. 250 m² de planta.
- b. 500 m³ de hormigón.
- c. 50 m² de planta.
- d. No es necesario establecer lotes en estos elementos.

84. Según la instrucción de hormigón estructural (EHE-08), durante la ejecución de la inyección del hormigón ¿cuál de las siguientes comprobaciones no es correcta?

- a. Control del tiempo de amasado.
- b. Control de la relación agua/cemento.
- c. Control de la viscosidad, con el cono Marsch, en el momento de iniciar la inyección.
- d. Control de la ausencia de defectos significativos en la superficie del hormigón.

85. Según la instrucción de hormigón estructural (EHE-08), ¿son obligatorias las pruebas de carga en puentes de carreteras y de ferrocarril?

- a. Sí, en todos los casos.
- b. No son necesarias, son recomendables.
- c. Depende del tipo de vía.
- d. Depende de la luz a cubrir por el puente.

86. A los efectos de la instrucción de hormigón estructural (EHE-08), ¿cuál de los siguientes Estados Límite de cálculo no es correcto?

- a. Estados Límite Últimos.
- b. Estados Límite de Servicio.
- c. Estado Límite de Durabilidad.
- d. Estado Límite de Humedad.

87. A los efectos de la instrucción de hormigón estructural (EHE-08), ¿cuál de los siguientes tipos de aditivos para el hormigón no es correcto?

- a. Plastificante.
- b. Acelerador.
- c. Áridos.
- d. Inclusor de aire.

- 88. A los efectos de la instrucción de hormigón estructural (EHE-08), se denominan hormigones de alta resistencia a los hormigones con resistencia característica de proyecto f_{ck} superior a...**
- a. 25 N/mm².
 - b. 20 N/mm².
 - c. 50 N/mm².
 - d. 10 N/mm².
- 89. A los efectos de la instrucción de hormigón estructural (EHE-08), ¿qué productos de acero de los siguientes no está dentro del grupo de armaduras pasivas?**
- a. Barras rectas o rollos de acero corrugado soldable.
 - b. Alambres de acero corrugado o grafilado soldable.
 - c. Perfiles laminados de acero.
 - d. Alambres lisos de acero soldable.
- 90. ¿Cuál es la sobrecarga de uso que establece el Código Técnico de la Edificación en su documento básico SE-AE para zonas administrativas?**
- a. 2kN/m².
 - b. 0,5kN/m².
 - c. 10 kN/m².
 - d. 20kN/m².
- 91. ¿Cuál es la sobrecarga de uso que establece el Código Técnico de la Edificación en su documento básico SE-AE para locales comerciales?**
- a. 0,5kN/m².
 - b. 1kN/m².
 - c. 10 kN/m².
 - d. 5kN/m².

92. Según el documento básico SE-AE del Código Técnico de la Edificación, ¿qué carga de nieve es suficiente considerar en cubiertas planas de edificios de pisos situados en localidades de altitud inferior a 1.000 m.?

- a. Dependerá únicamente de la localización geográfica del edificio.
- b. 1kN/m².
- c. 5 kN/m².
- d. Dependerá del uso del edificio.

93. Según el documento básico SE del Código Técnico de la Edificación, ¿qué es el estado límite último de una estructura?

- a. Es aquel que, de ser superado, constituye un riesgo para las personas, ya sea porque produce una puesta fuera de servicio del edificio o el colapso total o parcial del mismo.
- b. Es aquel que, de ser superado, afecta al confort y al bienestar de los usuarios o de terceras personas, al correcto funcionamiento de del edificio o a la apariencia de la construcción.
- c. Es aquel estado estructural que puede ser reversible e irreversible. La reversibilidad se refiere a las consecuencias que excedan los límites especificados como admisibles, una vez desaparecidas las acciones que las han producido.
- d. Es aquel que contempla las deformaciones (flechas, asientos o desplomes) que afecten a la apariencia de la obra, al confort de los usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones.

94. Según el documento básico SE del Código Técnico de la Edificación, ¿cómo se pueden clasificar las acciones sobre la estructura en función de su respuesta estructural?

- a. Directas o indirectas.
- b. Fijas o libres.
- c. Estáticas o dinámicas.
- d. Positivas o negativas.



- 95. Según el documento básico SE del Código Técnico de la Edificación, ¿cuál es el coeficiente parcial de seguridad para resistencia que debemos da aplicar a las acciones de empuje del terreno en situación persistente o transitoria desfavorable?**
- 0,80.
 - 2.
 - 1,35.
 - 0,75.
- 96. Según el documento básico SE del Código Técnico de la Edificación, cuando se considere la apariencia de la obra, se admite que la estructura horizontal de un piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier combinación de acciones casi permanente, la flecha relativa es menor que...**
- 1/500.
 - 1/400.
 - 1/350.
 - 1/300.
- 97. Según el documento básico SE-AE del Código Técnico de la Edificación, ¿en qué zona geográfica se encuentra Vigo para determinar la acción del viento?**
- Zona A.
 - Zona B.
 - Zona C.
 - Zona D.
- 98. Según el documento básico SE-F del Código Técnico de la Edificación, ¿cómo se determina la altura de cálculo de un muro?**
- Es la altura libre de piso.
 - Mediante la altura libre de piso y el tipo de material con el que esté construido.
 - Es la altura libre de piso, más 10 cm. que se añaden en su parte inferior y superior.
 - Mediante la altura libre de piso y un factor de reducción dependiente del número de bordes arriostrados.



- 99. Según el documento básico SI del Código Técnico de la Edificación, ¿qué superficie no deberá exceder un espacio en un edificio administrativo para poder ser considerado un único sector de incendio?**
- 10.000 m².
 - 2.500 m².
 - 500 m².
 - 20.000 m².
- 100. Según el documento básico SI del Código Técnico de la Edificación, ¿cuál es la resistencia al fuego que deberán tener las paredes, techos y puertas de un aparcamiento convencional (no robotizado) colindante a espacios con otros usos?**
- No es necesaria ninguna resistencia especial.
 - El 60.
 - El 90.
 - El 120.
- 101. Según el documento básico SI del Código Técnico de la Edificación, ¿cuál de estos espacios está considerado como de riesgo especial en un edificio administrativo?**
- Aulas de más de 100 personas.
 - Almacén de papel.
 - Aula de proyección.
 - Sala de reuniones.
- 102. Según el documento básico SI del Código Técnico de la Edificación, ¿qué ocupación debemos de considerar en la zona de oficinas de un edificio administrativo?**
- 40 m²/persona.
 - 1 m²/persona.
 - 10 m²/persona.
 - 2 m²/persona.



- 103. Según el documento básico SI del Código Técnico de la Edificación, ¿en qué caso una puerta de salida del edificio y situada en un recorrido de evacuación deberá abrir en el sentido de la evacuación?**
- Si está prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso residencial vivienda o de 100 personas en los demás casos.
 - Si está prevista para el paso de más de 500 personas.
 - Si está prevista para el paso de más de 10 personas.
 - Siempre deberá abrir en el sentido de la evacuación.
- 104. Según el documento básico SUA del Código Técnico de la Edificación, ¿qué clase de resbaladicidad deberá tener un suelo situado en una zona exterior?**
- Clase 0.
 - Clase 1.
 - Clase 2.
 - Clase 3.
- 105. Según el documento básico SUA del Código Técnico de la Edificación, ¿cuál es la pendiente máxima de una rampa peatonal que no esté en un itinerario accesible ni en un garaje?**
- 2%.
 - 20%.
 - 12%.
 - 1%.
- 106. Según el documento básico SUA del Código Técnico de la Edificación, ¿con cuántas plazas de aparcamiento accesibles deberá contar un aparcamiento de uso público cuya superficie construida exceda de 100 m²?**
- Una plaza accesible por cada 33 plazas de aparcamiento o fracción.
 - Una plaza accesible por cada 200 plazas de aparcamiento o fracción.
 - Una plaza accesible por cada 5 plazas de aparcamiento o fracción.
 - Una plaza accesible por cada 500 plazas de aparcamiento o fracción.



- 107. Según el documento básico SUA del Código Técnico de la Edificación, ¿cuál es la altura que debe tener una barandilla de protección de un hueco de 2 x 2 m. de una escalera?**
- a. 0,90 m. en todos los casos.
 - b. 0,90 m. cuando la diferencia de cota que protegen no exceda de 6 m y de 1,10 m en el resto de los casos.
 - c. 1,10 m en el resto de los casos.
 - d. 0,90 m. cuando la diferencia de cota que protegen no exceda de 10 m y de 1,10 m en el resto de los casos.
- 108. Según el documento básico HS del Código Técnico de la Edificación, ¿cuál es diámetro nominal mínimo de una derivación de cobre o plástico de la red de abastecimiento a un lavabo?**
- a. 50 mm.
 - b. 12 mm.
 - c. 100 mm.
 - d. 75 mm.
- 109. Según el documento básico HE del Código Técnico de la Edificación, ¿cuál es la dotación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en los edificios de uso distinto al residencial privado que sean titularidad de la Administración General del Estado o de los organismos públicos vinculados a ella o dependientes de la misma?**
- a. Una estación de recarga por cada 20 plazas de aparcamiento, o fracción.
 - b. Una estación de recarga por cada 10 plazas de aparcamiento, o fracción
 - c. Una estación de recarga por cada 5 plazas de aparcamiento, o fracción
 - d. Ninguna estación de recarga.



110. Según el documento básico HE del Código Técnico de la Edificación, ¿qué actuación se incluye dentro del ámbito de aplicación en cuanto a la limitación del consumo energético?

- a. Los edificios protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en razón de su particular valor arquitectónico o histórico, en la medida en que el cumplimiento de determinadas exigencias básicas de eficiencia energética pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto, siendo la autoridad que dicta la protección oficial quien determine los elementos inalterables.
- b. Cambios de uso, cuando la superficie útil total supere los 50 m².
- c. Edificios industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales, o partes de los mismos, de baja demanda energética. Aquellas zonas que no requieran garantizar unas condiciones térmicas de confort, como las destinadas a talleres y procesos industriales, se considerarán de baja demanda energética.
- d. Edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m².

111. Según el documento básico HE del Código Técnico de la Edificación, ¿cómo se define la envolvente térmica?

- a. Está compuesta por todos los cerramientos y particiones interiores, incluyendo sus puentes térmicos, que delimitan todos los espacios habitables del edificio o parte del edificio.
- b. La conforman todos los elementos climatológicos de la zona en la que se encuentra el edificio.
- c. Está compuesta por los cerramientos, incluyendo sus puentes térmicos, que delimitan todos los espacios habitables del edificio.
- d. Se trata del estudio de la temperatura de las fachadas del edificio a lo largo del año.



- 112. Según las normas de habitabilidad de viviendas de Galicia, ¿cuál es la pendiente máxima en tramos rectos que puede tener una rampa de garaje?**
- a. 18%.
 - b. 30%
 - c. 25%
 - d. 5%.
- 113. Según las normas de habitabilidad de viviendas de Galicia, ¿cuál es el ancho libre mínimo en tramos rectos que puede tener una rampa de garaje?**
- a. 15 m.
 - b. 10 m.
 - c. 2 m.
 - d. 5 m.
- 114. Según las normas de habitabilidad de viviendas de Galicia, en caso de que no exista planeamiento aprobado o cuando este no defina las condiciones de vivienda exterior, la estancia mayor, en todos los casos, y como mínimo otra estancia cuando la vivienda cuente con más de una, podrán tener iluminación y ventilación natural y relación con el exterior a través de patios de manzana o espacios libres públicos o privados donde sea posible inscribir, fuera de la proyección de los vuelos interiores, un círculo de diámetro:**
- a. 10H.
 - b. 0,7H.
 - c. 0,1H.
 - d. 20H.
- (siendo H la media ponderada de la máxima altura de coronación, permitida por la legislación urbanística aplicable, de los edificios que conformen el espacio libre).



- 115. Según las normas de habitabilidad de viviendas de Galicia, ¿cuál es la altura máxima del antepecho de las ventanas, proyectadas para dar cumplimiento a las condiciones mínimas de iluminación, medida desde el pavimento rematado de la pieza?:**
- a. 1,10 m.
 - b. 0,50 m.
 - c. 0,80 m.
 - d. No hay limitación en este sentido.
- 116. Según las normas de habitabilidad de viviendas de Galicia, siempre que sea compatible con el planeamiento y la normativa de protección patrimonial, ¿cuál será la altura libre mínima entre pavimento y techo acabado en habitaciones?:**
- a. 2,20 m.
 - b. 2,50 m.
 - c. 3,00 m.
 - d. 2,80 m.
- 117. Según las normas de habitabilidad de viviendas de Galicia, ¿cuál de estas condiciones deberán cumplir los patios de vivienda abiertos a fachada?**
- a. La longitud L del frente abierto será como mínimo $1/10$ de la altura H, con un mínimo de 1,00 m.
 - b. La longitud L del frente abierto será como mínimo $1/4$ de la altura H, con un mínimo de 4,00 m.
 - c. La longitud L del frente abierto será como mínimo la altura H, con un mínimo de 10,00 m.
 - d. No se pueden abrir patios a fachada.



118. Según las normas de habitabilidad de viviendas de Galicia, ¿cuáles son, cómo regla general, las dimensiones de una plaza de aparcamiento?

- a. La longitud libre mínima de cada plaza de aparcamiento será de 4,70 m, y su ancho mínimo de 2,40 m.
- b. La longitud libre mínima de cada plaza de aparcamiento será de 8,00 m, y su ancho mínimo de 2,50 m.
- c. La longitud libre mínima de cada plaza de aparcamiento será de 5,20 m, y su ancho mínimo de 2,00 m.
- d. La longitud libre mínima de cada plaza de aparcamiento será de 4,50 m, y su ancho mínimo de 3,0 m.

119. Según el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, ¿en los proyectos de viviendas protegidas, qué porcentaje mínimo de estas dispondrá de las características constructivas y de diseño adecuadas que garanticen el acceso y desenvolvimiento cómodo y seguro de las personas con discapacidad?

- a. 0,5%.
- b. 20%.
- c. 4%.
- d. 25%.

120. Según el Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones ¿cuál es la definición de itinerario accesible a nivel?

- a. Itinerario predominantemente horizontal, que puede incluir desniveles, de altura no mayor que un peldaño, salvados por rampas cuyas pendientes se fijan en función de la longitud de los tramos.
- b. Itinerario predominantemente horizontal, sin desniveles
- c. Itinerario horizontal o itinerario vertical salvado mediante ascensor.
- d. Itinerario predominantemente horizontal, que puede incluir desniveles, de altura no mayor que tres peldaños, salvados por rampas cuyas pendientes se fijan en función de la longitud de los tramos.

121. Según la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados, ¿cuál de los siguientes requisitos que deberá cumplir un itinerario peatonal accesible no es correcto?

- a. Discurrirá de manera colindante a la línea de fachada o referencia edificada a nivel del suelo. No obstante, cuando las características y el uso del espacio recomienden otra disposición del itinerario peatonal accesible o cuando éste carezca de dicha línea de fachada o referencia edificada, se facilitará la orientación y el encaminamiento mediante una franja-guía longitudinal, tal y como se especifica en los artículos 45 y 46.
- b. En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m, que garantice el giro, cruce y cambio de dirección de las personas, independientemente de sus características o modo de desplazamiento.
- c. La pendiente transversal máxima será del 2%.
- d. La pendiente longitudinal máxima será del 15%.



- 122. Según la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados, ¿cuál es la altura libre mínima de paso en plazas, parques y jardines, exceptuándose las áreas ajardinadas?**
- a. 2,20 m.
 - b. 2,80 m.
 - c. 3,00 m.
 - d. No hay altura mínima.
- 123. Según la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados, ¿cuál es la anchura mínima libre de paso del plano principal de los vados peatonales, desde el que se accede a la calzada?**
- a. 1,80 m.
 - b. 1,00 m.
 - c. 0,80 m.
 - d. No hay anchura mínima.
- 124. Según la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados, ¿cuál es el mayor resalte permitido entre un vado peatonal y la calzada?**
- a. 40 mm.
 - b. 25 mm.
 - c. 4 mm.
 - d. No puede haber resalte.



- 125. Según Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, ¿cuál de los siguientes supuestos obligaría al promotor a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud?**
- Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 10.000 €.
 - Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
 - Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 200.
 - Las obras de hospitales.
- 126. Según Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, ¿por quién deberá de ser aprobado, antes del inicio de las obras, el plan de seguridad y salud?**
- Por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.
 - Por el arquitecto autor del proyecto.
 - Por el promotor.
 - Por el director de ejecución de las obras.
- 127. Según Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, ¿por quién será facilitado el libro de incidencias cuando se trate de obras de las Administraciones públicas?**
- El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y salud.
 - La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente.
 - Por el promotor.
 - Por la empresa o técnico contratado como responsable de Seguridad y Salud.



128. Según Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores, ¿quién está facultado para ordenar la paralización de los trabajos?

- a. Únicamente el coordinador en materia de seguridad y salud.
- b. Únicamente el jefe de obra.
- c. Únicamente el promotor.
- d. El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en la dirección facultativa.

129. ¿Qué es un diagrama de Gantt?

- a. Es una herramienta gráfica cuyo objetivo es exponer el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total determinado.
- b. Es una herramienta gráfica que sirve para medir el nivel de contaminación del aire.
- c. Es una herramienta que permite optimizar el flujo de materiales a través de los recorridos de la obra.
- d. Es un esquema que refleja el número de trabajadores empleados en la obra a lo largo de la misma.

130. Según el Decreto 66/2016, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de carreteras de Galicia ¿qué se considera como carretera?

- a. Todas las vías y caminos existentes.
- b. Las vías urbanas, entendidas como las que componen la red interior de comunicaciones de una población, así como las vías de dominio y uso públicos proyectadas y construidas fundamentalmente para la circulación de vehículos automóviles y los caminos públicos o privados, entre los que se incluyen los caminos de servicio, vecinales, agrícolas, forestales o pecuarios.
- c. Las vías urbanas, entendidas como las que componen la red interior de comunicaciones de una población, así como las vías de dominio y uso públicos proyectadas y construidas fundamentalmente para la circulación de vehículos automóviles.
- d. Las vías de dominio y uso públicos proyectadas y construidas fundamentalmente para la circulación de vehículos automóviles.

131. Según el Decreto 66/2016, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de carreteras de Galicia ¿cuál de las siguientes características de una autopista no es correcta?

- a. Constan de distintas calzadas para cada sentido de circulación, separadas entre sí, excepto en puntos singulares y con carácter temporal, por una franja de terreno no destinada a la circulación o, en casos excepcionales, por otros medios.
- b. No cruzan ni son cruzadas al mismo nivel por otra vía de comunicación o servidumbre de paso, pasos peatonales, vías ciclistas, línea de ferrocarril u otra infraestructura.
- c. Las propiedades colindantes no tienen acceso directo a ellas, excepto en el caso excepcional de que se autorice la conexión a las calzadas principales, para llevar a cabo una reordenación de accesos o por otras razones de interés público.
- d. Están valladas, en ambos márgenes, en toda su longitud.

- 132. Según el Decreto 66/2016, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de carreteras de Galicia, ¿a través de qué instrumentos se realizará la planificación en materia de carreteras de Galicia?**
- A través del Plan director de carreteras de Galicia y de los planes sectoriales de carreteras.
 - A través de los planes generales de los municipios.
 - A través de la ley de carreteras del Estado.
 - A través de las premisas establecidas por las empresas explotadoras de las carreteras.
- 133. Según el Decreto 66/2016, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de carreteras de Galicia, para construir nuevas carreteras o modificar las existentes, se deberán redactar los estudios y los proyectos correspondientes, ¿cuál de los mencionados no entraría en esta lista?**
- Estudio de planeamiento.
 - Anteproyecto.
 - Proyecto de trazado.
 - Proyecto de construcción.
- 134. Según el Decreto 66/2016, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de carreteras de Galicia, en una carretera convencional, la distancia entre la arista exterior de la explanación correspondiente a las calzadas y elementos funcionales previstos y el límite exterior de la zona de dominio público adyacente, medida horizontal y ortogonalmente desde la primera, no podrá ser superior a:**
- 15 m.
 - 10 m.
 - 50 m.
 - 1 m.



- 135. Según el Decreto 66/2016, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de carreteras de Galicia, en una carretera convencional, la zona de servidumbre está formada por dos franjas de terreno, una a cada lado de la carretera, delimitadas interiormente por las líneas exteriores de la zona de dominio público y exteriormente por dos líneas paralelas a dichos límites y medidas horizontal y ortogonalmente desde ellos, a una distancia de:**
- a. 15 m.
 - b. 10 m.
 - c. 50 m.
 - d. 2 m.
- 136. Según el Decreto 66/2016, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de carreteras de Galicia, en una carretera convencional, la zona de afección está formada por dos franjas de terreno, una a cada lado de la carretera, delimitadas interiormente por las líneas exteriores de la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación y medidas horizontal y ortogonalmente desde las mismas, a una distancia de:**
- a. 15 m.
 - b. 10 m.
 - c. 30 m.
 - d. 2 m.



137. Según el Decreto 66/2016, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de carreteras de Galicia, ¿cuál de los siguientes usos no se pueden autorizar en la zona de dominio público adyacente?:

- a. Usos autorizables en la explanación de la carretera y en la de sus elementos funcionales.
- b. Conducciones subterráneas longitudinales correspondientes a redes e infraestructuras de servicios públicos.
- c. Excepcionalmente, apoyos de redes e infraestructuras aéreas de servicios públicos, cuando por las condiciones orográficas del terreno resulta técnicamente inviable retirarlos a mayor distancia, en carreteras convencionales y elementos funcionales, fuera de sus tramos urbanos y siempre que no se trate de apoyos de redes eléctricas de alta tensión.
- d. Movimientos de tierra y explanaciones.

138. Según el Decreto 97/2019, de 18 de julio, por el que se regulan las competencias de la Comunidad Autónoma de Galicia en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, en la zona afectada por la servidumbre, ¿cuál de las siguientes actuaciones necesitará autorización sectorial en materia de costas para poder realizarse?:

- a. Actividades con fines agrarios, tales como cultivos y plantaciones, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 27 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas.
- b. Actuaciones sujetas a declaración responsable, en los términos establecidos en este decreto y en la normativa básica estatal en materia de costas.
- c. Obras, instalaciones o actividades promovidas por la Administración general de la Comunidad Autónoma o por la Administración general del Estado, incluidas las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de ella, para cuya aprobación se prevea la emisión de un informe de la Comunidad Autónoma, de conformidad con la normativa sectorial de costas, que deberá emitirse en el plazo de un mes desde la recepción de su solicitud.
- d. Las obras, instalaciones o actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otro emplazamiento, como establecimientos de cultivo marino o salinas marítimas, aquellas que presten servicios necesarios o convenientes para el

uso del dominio público marítimo-terrestre, así como las instalaciones deportivas descubiertas.

139. Según la Ley 5/2019, de 2 de agosto, del patrimonio natural y de la biodiversidad de Galicia, ¿cuál de los siguientes no está considerado como espacio natural protegido de la Comunidad Autónoma de Galicia?:

- a. Los que contengan sistemas o elementos naturales representativos, singulares, frágiles, amenazados o de especial interés ecológico, científico, paisajístico, geológico o educativo.
- b. Los que contribuyan a garantizar el buen estado de conservación de los hábitats, comunidades y especies presentes en cualquiera de las fases de su ciclo vital, que se hallen amenazados o que al amparo de convenios internacionales suscritos por España o de disposiciones específicas requieran una protección especial.
- c. Los que estén dedicados especialmente a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, de la geodiversidad y de los recursos naturales y culturales asociados, así como de los procesos evolutivos, la conectividad y la migración de especies, y de las funciones y procesos ecológicos esenciales.
- d. Los espacios naturales que tengan la condición de suelos urbanos.

140. A la hora de solicitar licencia para una actuación en terrenos urbanos de afección portuaria, ¿a qué organismos habría que pedir licencia?:

- a. Al Ayuntamiento correspondiente.
- b. Al Ayuntamiento y a la Autoridad Portuaria correspondientes
- c. Al Ayuntamiento, a la Autoridad Portuaria correspondiente, además de recabar las autorizaciones o informes sectoriales que correspondan según la ubicación.
- d. A la Autoridad Portuaria correspondiente.

SEGUNDA PARTE (TEST DE CONTENIDO PRÁCTICO):

SUPUESTO 1:

La administración municipal necesita realizar una obra de refuerzo estructural, sin modificar el volumen existente, en la cubierta de un colegio público de su titularidad. La edificación está en suelo clasificado en el Plan General de Ordenación Municipal, aprobado definitivamente el 05/05/1995, como rústico, en la zona de policía de aguas. Se estima que el coste de ejecución material, incluyendo el IVA, es de 43.000€.

141. ¿Qué tipo de contrato tendría que celebrar la administración, conforme al artículo 12 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público?

- a. Un contrato de obras.
- b. Un contrato de suministros.
- c. Un contrato de servicios.
- d. Un contrato mixto de obras y servicios.

142. Conforme al artículo 235 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, ¿el proyecto de obras necesitaría informe de supervisión para su aprobación?

- a. El informe es facultativo.
- b. El informe es preceptivo.
- c. No es necesario un informe de supervisión cuando es una obra de promoción pública.
- d. El informe de supervisión debe hacerse en todo caso antes del inicio del expediente de contratación.

143. Las obras pretendidas ¿son compatibles urbanísticamente?

- a. Si la edificación se hubiese realizado al amparo de Licencia urbanística podrán realizarse obras de mejora y reforma previa obtención de autorización autonómica.
- b. La edificación se encuentra el régimen de fuera de ordenación por lo que las obras serían permisibles siempre que obtuvieran autorización previa autonómica.
- c. Si la edificación se hubiese realizado al amparo de Licencia urbanística podrán realizarse obras de mejora y reforma.
- d. La edificación se encuentra el régimen de fuera de ordenación por lo que podrían realizarse obras de reparación no estructural.

144. Si el presupuesto de ejecución material con IVA fuese de 56.000€ ¿qué tipo de procedimiento habría que utilizar para adjudicar el contrato de obras conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público?

- a. No podrá adjudicarse por los procedimientos previstos en la Sección 2ª del Capítulo I del Título I del Libro segundo.
- b. Podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad para obrar y que cuente con la habilitación profesional.
- c. Podrá adjudicarse por cualquiera de los procedimientos previstos en la Sección 2ª del Capítulo I del Título I del Libro segundo, incluyendo el procedimiento negociado sin publicidad, en los casos previstos en el artículo 168 de la Ley.
- d. Podrá adjudicarse por cualquiera de los procedimientos previstos en la Sección 2ª del Capítulo I del Título I del Libro segundo, incluyendo el procedimiento negociado sin publicidad, en todo caso.

- 145. Si el promotor de las obras fuese un particular, ¿qué título urbanístico necesitaría para realizar las obras conforme a la Ley 2/2016 del suelo de Galicia?**
- Estará sujeto al régimen de intervención municipal de comunicación previa.
 - Estará sujeto a Licencia urbanística en todo caso.
 - Será necesario un acuerdo de la Junta de Gobierno Local que autorice las obras
 - Será necesario un acuerdo del Pleno que autorice las obras, al tratarse de un bien demanial.
- 146. ¿Qué autorizaciones sectoriales podrían ser necesarias para aprobar el proyecto de obras?.**
- Autorización de la administración competente en materia de Aguas.
 - Autorización autonómica del órgano competente en materia de urbanismo y autorización de la administración competente en materia de Aguas.
 - Autorización autonómica del órgano competente en materia de urbanismo.
 - Ninguna autorización sectorial.
- 147. En caso de que se pretendiese realizar un nuevo colegio ¿cuál sería el título habilitante?**
- Es suficiente con el acuerdo del órgano municipal autorizando las obras.
 - Requerirán la aprobación previa de un plan especial de infraestructuras y dotaciones
 - Requiere autorización autonómica previa del órgano competente en materia de urbanismo
 - No sería posible realizar un nuevo colegio en este tipo de suelo.

SUPUESTO 2:

Un particular pretende realizar una actividad de turismo en una edificación cuya construcción data de 1950. La edificación está en suelo clasificado por el Plan General de Ordenación Municipal, aprobado definitivamente en 2017, como suelo rústico de protección patrimonial. La edificación actualmente tiene un uso agropecuario. Para poder realizar la actividad necesita acometer obras de reforma estructural en la cubierta de la edificación existente y ampliar un 20% del volumen de la edificación original.

148. ¿Son compatibles estas obras con el ordenamiento urbanístico?

- a. Las obras de reforma estructural son compatibles, las obras de ampliación requerirían autorización previa de la administración autonómica urbanística.
- b. Las obras de reforma estructural son compatibles, las obras de ampliación requerirían la aprobación previa de un plan especial de infraestructuras y dotaciones.
- c. Las obras son compatibles urbanísticamente.
- d. Las obras son incompatibles urbanísticamente.

149. ¿Qué título urbanístico necesitaría para realizar las obras conforme a la Ley 2/2016 del suelo de Galicia?

- a. Estará sujeto al régimen de intervención municipal de comunicación previa.
- b. Está sujeto a obtención de Licencia urbanística.
- c. Está sujeto a obtención de Licencia urbanística y autorización previa de la administración autonómica urbanística.
- d. Está sujeto a obtención de Licencia urbanística y la aprobación previa de un plan especial de infraestructuras y dotaciones.



- 150. En caso de que se pretendiese ampliar un 60% del volumen original, ¿qué título urbanístico necesitaría para realizar las obras conforme a la Ley 2/2016 del suelo de Galicia?**
- Estará sujeto al régimen de intervención municipal de comunicación previa.
 - Está sujeto a obtención de Licencia urbanística.
 - Está sujeto a obtención de Licencia urbanística y autorización previa de la administración autonómica urbanística.
 - Está sujeto a obtención de Licencia urbanística y la aprobación previa de un plan especial de infraestructuras y dotaciones.
- 151. Si la construcción de edificación original estuviese amparada por una licencia otorgada en 1980, ¿qué título urbanístico necesitaría para realizar las obras conforme a la Ley 2/2016 del suelo de Galicia?**
- Estará sujeto al régimen de intervención municipal de comunicación previa.
 - Está sujeto a obtención de Licencia urbanística.
 - Está sujeto a obtención de Licencia urbanística y autorización previa de la administración autonómica urbanística.
 - Está sujeto a obtención de Licencia urbanística y la aprobación previa de un plan especial de infraestructuras y dotaciones.
- 152. Si se pretendiese un uso residencial vinculado a una explotación agrícola, ¿qué título urbanístico necesitaría para realizar las obras conforme a la Ley 2/2016 del suelo de Galicia?**
- Estará sujeto al régimen de intervención municipal de comunicación previa.
 - Está sujeto a obtención de Licencia urbanística.
 - Está sujeto a obtención de Licencia urbanística y autorización previa de la administración autonómica urbanística.
 - Está sujeto a obtención de Licencia urbanística y la aprobación previa de un plan especial de infraestructuras y dotaciones.

153. ¿Qué autorizaciones sectoriales podría necesitar?

- a. Autorización de la administración competente en materia de patrimonio histórico.
- b. Autorización autonómica del órgano competente en materia de urbanismo y autorización de la administración competente en materia de patrimonio histórico.
- c. Autorización autonómica del órgano competente en materia de urbanismo.
- d. Ninguna autorización sectorial.

154. En el caso de que el particular hubiese realizado y terminado estas obras sin título urbanístico que las ampare, ¿cuál es el órgano competente para adoptar las medidas de protección de la legalidad urbanística?

- a. La persona titular de la alcaldía.
- b. La Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística.
- c. La Junta de Gobierno Local.
- d. El ministerio Fiscal.

SUPUESTO 3:

En el supuesto práctico de que hubiera que desarrollar un polígono industrial en un terreno que ha sido expropiado en el que se pretendiera dedicar parte de la superficie de este a la construcción de naves industriales, se plantean las siguientes preguntas:

- 155. Según la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, ¿qué técnico no podría asumir la función de proyectista para redactar el proyecto de las naves industriales?**
- a. Arquitecto.
 - b. Arquitecto técnico.
 - c. Ingeniero.
 - d. Ingeniero técnico.
- 156. Según la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, ¿en qué plazo máximo deberá de realizarse la recepción de la obra de las naves desde la fecha de su terminación?**
- a. 15 días.
 - b. 60 días.
 - c. 30 días.
 - d. No hay un plazo establecido.
- 157. Según la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, en lo referente a los Garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción, el régimen de garantías exigible para la obra de las naves, comprendidas en el artículo 2 de esta Ley, podrá hacerse efectivo mediante la retención por el promotor de un porcentaje del importe de la ejecución material de la obra ¿de qué porcentaje estamos hablando?**
- a. 20%.
 - b. 5%.
 - c. 1%.
 - d. 40%.



- 158. Según la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, ¿qué técnico no podría asumir la función de coordinador de seguridad y salud en las obras de ejecución de las naves industriales?**
- a. Arquitecto.
 - b. Arquitecto técnico.
 - c. Ingeniero.
 - d. Técnico superior en prevención de riesgos laborales.
- 159. Según la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, ¿cuál de las siguientes obligaciones no es propia del director de ejecución de las obras de las naves?**
- a. Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto.
 - b. Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas.
 - c. Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra.
 - d. Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas.

SUPUESTO 4:

En el supuesto práctico de que hubiera que desarrollar un polígono industrial cercano a una autopista dentro del dominio público viario de titularidad de la Comunidad Autónoma de Galicia:

- 160. Según el Decreto 66/2016, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de carreteras de Galicia, ¿hasta qué distancia podríamos plantear la ejecución de edificaciones?**
- a. Hasta 50 metros desde la línea exterior de delimitación de la calzada.
 - b. Hasta 20 metros desde la línea exterior de delimitación de la calzada.
 - c. Hasta 100 metros desde la línea exterior de delimitación de la calzada.
 - d. Hasta 15 metros desde la línea exterior de delimitación de la calzada.
- 161. Según el Decreto 66/2016, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de carreteras de Galicia, hay circunstancias en las que se podría reducir la línea límite de edificación, ¿cuál de ellas no es la correcta?**
- a. Con la existencia de una orografía accidentada, que comporte que la ejecución de edificaciones más allá de la distancia establecida con carácter general para la línea límite de edificación implique alteraciones del terreno natural superiores a las que se efectuarían en el caso de que esta se situase a una distancia inferior.
 - b. Con la existencia de edificaciones consolidadas en los márgenes de la carretera, de tal forma que se pueda definir una línea paralela al eje de la carretera, a una distancia inferior a la establecida con carácter general para la línea límite de edificación, que intercepte edificaciones existentes en más de un quince por ciento (15%) de su longitud.
 - c. Si existe la necesidad de situar en los márgenes de la carretera edificaciones o instalaciones destinadas a servir como elementos funcionales de la carretera, como servicios vinculados a la infraestructura viaria o al sistema general de transporte, o como parte de otras redes o infraestructuras de servicios públicos.
 - d. En el caso de que el polígono industrial sea de carácter logístico.

- 162. Según el Decreto 66/2016, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de carreteras de Galicia, en el caso de que hubiera que realizar alguna actuación ligada al polígono dentro de la zona de dominio público ¿cuál de ellas no sería autorizable?**
- a. Pasos inferiores o superiores.
 - b. Plantación y tala de arbolado.
 - c. Excepcionalmente, conducciones subterráneas longitudinales correspondientes a redes e infraestructuras de servicios públicos, cuando se justifique debidamente que por las condiciones extremadamente dificultosas de la orografía del terreno, o por su condición urbana, no existe otra solución técnicamente viable, o se trate de la reposición de conducciones afectadas por las obras de carreteras, y se sitúen, preferentemente, fuera de la calzada y, cuando sea posible, también de sus arcenes.
 - d. Obras de acceso a la propia autopista.
- 163. Según el Decreto 66/2016, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de carreteras de Galicia, ¿es cierto que en el caso de actuaciones promovidas por administraciones públicas, o por el resto de entidades integrantes del sector público, las autorizaciones para realizar obras dentro de la zona de dominio público de la carretera estarán vinculadas a lo indicado en el informe que, en su caso, hubiese emitido la correspondiente Administración titular sobre la viabilidad de la actuación pretendida?.**
- a. Sí, es cierto.
 - b. No, no es cierto.
 - c. No, no es cierto, el tratamiento es el mismo tanto si el promotor es público o privado.
 - d. No, no es cierto, las administraciones públicas pueden ejecutar cualquier tipo de obra en la zona de dominio público de la carretera sin necesidad de informe por parte de la Administración titular.



164. Según el Decreto 66/2016, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de carreteras de Galicia, si el desarrollo del Polígono se realizara junto a una carretera titularidad del Estado y no de la Comunidad Autónoma, ¿qué normativa sobre carreteras deberíamos de seguir?

- a. El Decreto 66/2016, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de carreteras de Galicia.
- b. El Decreto 66/2016, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de carreteras de Galicia y las leyes y reglamentos de la normativa de carreteras del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.
- c. Las leyes y reglamentos de la normativa de carreteras del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.
- d. Ninguna de ellas.

SUPUESTO 5:

En el supuesto práctico de que hubiera que desarrollar un parque empresarial con 2 edificios de oficinas y 5 naves industriales adosadas cuyo uso sea exclusivamente industrial:

165. ¿En qué documento aparecería desarrollada con detalle la infraestructura de protección contra incendios del polígono?

- a. En el proyecto de urbanización.
- b. En el plan sectorial.
- c. En un estudio de detalle.
- d. En el plan sectorial y el estudio de detalle.

166. ¿Qué Reglamento sería el que habría que seguir en el desarrollo de la instalación contra incendios de las naves industriales adosadas?

- a. El Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales y el Documento Básico SI (Seguridad en caso de Incendios) del Código Básico de la Edificación.
- b. El Documento Básico SI (Seguridad en caso de Incendios) del Código Básico de la Edificación.
- c. El Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.
- d. Ninguno de los anteriores.



167. ¿Qué Reglamento sería el que habría que seguir en el desarrollo de la instalación contra incendios de los dos edificios de oficinas?

- a. El Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales y el Documento Básico SI (Seguridad en caso de Incendios) del Código Básico de la Edificación, ya que los edificios de oficinas se encuentran en un polígono.
- b. El Documento Básico SI (Seguridad en caso de Incendios) del Código Básico de la Edificación.
- c. El Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.
- d. Ninguno de los anteriores.

168. Según el Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, ¿cuál es la calificación de las naves industriales al ser adosadas?

- a. Tipo A.
- b. Tipo B.
- c. Tipo C.
- d. Tipo D.

169. Según el Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, ¿cómo deberían de ser las cubiertas de las naves al tratarse de naves adosadas?

- a. Con cubiertas independientes u otro tipo siempre que se justifique técnicamente que el posible colapso de la estructura de una de ellas no afecte a las naves colindantes.
- b. Con cubierta continua de estructura de acero.
- c. Con cubierta continua de madera.
- d. Con cubierta continua de hormigón.

SUPUESTO 6:

Cumplimiento del CTE en edificio de nueva construcción de la Administración General del Estado en la ciudad de Vigo, con uso administrativo, de altura superior a 30 metros, con archivo, sala de calderas y grupo electrógeno. La superficie es de 2800m². Se utiliza grava en la cubierta como capa de protección frente a la humedad.

- 170. ¿En cuantos sectores de incendios se debe compartimentar el edificio?**
- a. 3
 - b. 1
 - c. 2
 - d. 10, uno cada 250 m² según lo especificado en el DB SI 1 del Código Técnico de la Edificación.
- 171. Siendo la potencia de la sala de calderas de 320 kW, ¿cual es la clasificación del local según el tipo de riesgo?**
- a. Extremo.
 - b. Medio.
 - c. Nulo.
 - d. Ninguno de los anteriores.
- 172. De cara a la evacuación de los ocupantes, la densidad de ocupación de las plantas o zonas de oficinas será igual o superior a:**
- a. 10 metros cuadrados por persona.
 - b. 2 metros cuadrados por persona, pero solo mediante acuerdo con los representantes de los trabajadores.
 - c. 35 metros cuadrados por persona.
 - d. No existe limitación de superficie mínima por persona.



173. En el caso de las puertas ubicadas en los recorridos de evacuación:

- a. Deben ser lo más estrechas posible, para evitar que todos los ocupantes salgan simultáneamente y dificultar su recuento.
- b. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo.
- c. Las condiciones del apartado anterior también son aplicables cuando se trate de puertas automáticas.
- d. No es necesario que abran en el sentido de evacuación en ningún caso.

174. ¿Deben instalarse Bocas de Incendio Equipadas?

- a. No.
- b. Es recomendable pero no obligatorio.
- c. Sí, al ser la superficie superior a 2.500 m².
- d. Solamente en la planta superior.

175. En cuanto al DB HE3, el valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) de iluminación no superará el siguiente valor límite:

- a. 5
- b. 10
- c. 3
- d. Ninguna de los anteriores.

176. En cuanto a la sección HE 5, generación mínima de energía eléctrica procedente de fuentes renovables, la potencia a instalar mínima será:

- a. Cero, por estar fuera este caso del ámbito de aplicación.
- b. Será la menor de las resultantes de estas dos expresiones:
$$P1 = F_{pr;el} \cdot S$$
$$P2 = 0,1 \cdot (0,5 \cdot S_c - S_{oc})$$
donde,
Pmin potencia a instalar [kW];
Fpr;el factor de producción eléctrica, que toma valor de 0,005 para uso residencial privado y 0,010 para el resto de usos [kW/m²];
S superficie construida del edificio [m²];
Sc superficie de cubierta no transitable o accesible únicamente para conservación [m²];
Soc superficie de cubierta no transitable o accesible únicamente para conservación ocupada por captadores solares térmicos [m²]
- c. Será la mayor de las resultantes de las expresiones del apartado b).
- d. Será de 30 kw, pero solamente para autoconsumo, no para suministro a la red.

177. Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos:

- a. No existe dotación mínima en este caso.
- b. Se instalará una estación de recarga por cada 20 plazas de aparcamiento, o fracción.
- c. Se instalará una estación de recarga por cada 40 plazas de aparcamiento, o fracción.
- d. No será obligatorio instalar sistemas de conducción de cables que permitan el futuro suministro a estaciones de recarga para al menos el 20% de las plazas de aparcamiento.

178. La zona climática según el DB HE será la siguiente:

- a. A7
- b. D3
- c. E1
- d. C1

179. La empresa habilitada como instaladora en el ámbito del RITE (DB-HE2) que se encargue del montaje de la instalación térmica del edificio:

- a. Solamente podrá encargarse del montaje.
- b. Podrá encargarse del montaje y también de la reparación de las instalaciones térmicas.
- c. Podrá encargarse del montaje, del mantenimiento y de la reparación de las instalaciones térmicas.
- d. Podrá encargarse del montaje y del mantenimiento preventivo, pero no de la reparación de las instalaciones térmicas.

180. Según definición del RITE (DB-HE2), la categoría de calidad del aire interior (IDA) en el edificio ha de ser, al menos:

- a. IDA 1 (óptima calidad).
- b. IDA 2 (buena calidad).
- c. IDA 3 (calidad media).
- d. IDA 4 (calidad baja).

PREGUNTAS DE RESERVA DE LA PRIMERA PARTE DEL EJERCICIO

(CUESTIONARIO DE CONTENIDO TEÓRICO):

▪ **Preguntas de reserva de la parte común del programa:**

181. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución española se procederá a la aprobación del principio por:

- a. Mayoría de 2/3 de cada una de las Cámaras.
- b. Mayoría simple del Congreso de los Diputados.
- c. Mayoría simple del Senado.
- d. Mayoría simple de cada Cámara.

182. Bajo el control del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la supervisión de la aplicación del Derecho de la Unión por los Estados miembros corresponde:

- a. A la Comisión Europea.
- b. Al Parlamento Europeo.
- c. Al Consejo Europeo.
- d. Al Tribunal de Cuentas.

▪ **Preguntas de reserva de la parte específica del programa**

183. De acuerdo con el artículo 43 de la Ley 5/2016 de Patrimonio Cultural de Galicia, se exigirá un Proyecto de Intervención:

- a. Para todas las actuaciones sobre bienes declarados.
- b. Para las actuaciones que excedan de las conservación y mantenimiento de uso sobre bienes catalogados.
- c. Para las actuaciones que excedan las de mantenimiento sobre bienes declarados o catalogados.
- d. Para las actuaciones de emergencia dictadas en una orden de ejecución.



- 184. Conforme al artículo 2 de la Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia, las entidades que integran la Administración local, en relación con los bienes del patrimonio cultural de Galicia que se localicen en su ámbito territorial, tienen las obligaciones de:**
- a. Proteger, difundir y fomentar su valor cultural.
 - b. Adoptar, en casos de emergencia, las medidas cautelares necesarias para salvaguardar los bienes que viesen su integridad o valor amenazados.
 - c. Comunicar a la Xunta de Galicia cualquier amenaza, perturbación o daño del valor cultural que tales bienes sufran.
 - d. Todas son correctas.
- 185. Según el Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario, ¿qué terrenos comprende la zona de dominio público de la infraestructura ferroviaria?:**
- a. La zona de dominio público comprende los terrenos ocupados por las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General y una franja de terreno de 8 metros a cada lado de la plataforma, medida en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la explanación.
 - b. La zona de dominio público comprende los terrenos ocupados por las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General y una franja de terreno de 1 metro a cada lado de la plataforma, medida en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la explanación.
 - c. La zona de dominio público comprende los terrenos ocupados por las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General y una franja de terreno de 2 metros a cada lado de la plataforma, medida en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la explanación.
 - d. La zona de dominio público comprende los terrenos ocupados por las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General y una franja de terreno de 15 metros a cada lado de la plataforma, medida en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la explanación.

186. Según el Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario, ¿qué terrenos comprende la zona de protección de la infraestructura ferroviaria?:

- a. La zona de protección de las líneas ferroviarias consiste en una franja de terreno a cada lado de ellas, delimitada interiormente por la zona de dominio público y, exteriormente, por dos líneas paralelas situadas a 10 metros de las aristas exteriores de la explanación.
- b. La zona de protección de las líneas ferroviarias consiste en una franja de terreno a cada lado de ellas, delimitada interiormente por la zona de dominio público y, exteriormente, por dos líneas paralelas situadas a 500 metros de las aristas exteriores de la explanación.
- c. La zona de protección de las líneas ferroviarias consiste en una franja de terreno a cada lado de ellas, delimitada interiormente por la zona de dominio público y, exteriormente, por dos líneas paralelas situadas a 70 metros de las aristas exteriores de la explanación.
- d. La zona de protección de las líneas ferroviarias consiste en una franja de terreno a cada lado de ellas, delimitada interiormente por la zona de dominio público y, exteriormente, por dos líneas paralelas situadas a 5 metros de las aristas exteriores de la explanación.

187. Según el Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario, ¿qué obras o usos no se podrán realizar en la zona de protección de la infraestructura ferroviaria?:

- a. Aquellos que sean compatibles con la seguridad del tráfico ferroviario.
- b. Podrán realizarse cultivos agrícolas en la zona de protección, sin necesidad de autorización previa, siempre que se garantice la correcta evacuación de las aguas de riego y no se causen perjuicios a la explanación.
- c. Integrar, en zonas urbanas, el ferrocarril mediante obras de urbanización derivadas del desarrollo del planeamiento urbanístico.
- d. Realizar quema de rastrojos.

- 188. Según el Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario, ¿a qué distancia se establece la línea de edificación respecto a una infraestructura ferroviaria?:**
- La línea límite de la edificación se sitúa, con carácter general, a 15 metros de la arista exterior más próxima de la plataforma, medidos horizontalmente a partir de la mencionada arista.
 - La línea límite de la edificación se sitúa, con carácter general, a 3000 metros de la arista exterior más próxima de la plataforma, medidos horizontalmente a partir de la mencionada arista.
 - La línea límite de la edificación se sitúa, con carácter general, a 20 metros de la arista exterior más próxima de la plataforma, medidos horizontalmente a partir de la mencionada arista.
 - La línea límite de la edificación se sitúa, con carácter general, a 50 metros de la arista exterior más próxima de la plataforma, medidos horizontalmente a partir de la mencionada arista.

PREGUNTAS DE RESERVA DE LA SEGUNDA PARTE DEL EJERCICIO
(CUESTIONARIO DE CONTENIDO PRÁCTICO)

La administración municipal necesita realizar una obra de edificación para ampliar una guardería pública en una parcela de suelo clasificado como urbano consolidado en el Plan General de Ordenación Municipal, aprobado definitivamente el 01/03/2018. Se estima que el coste de ejecución material de la obra, excluyendo el IVA, es de 63.000€. Pretende además equipar a la guardería con nuevo mobiliario cuyo valor estimado es de 35.000€.

- 189. En caso de realizar un único contrato, ¿qué tipo de contrato tendría que celebrar la administración, conforme al artículo 12 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público (LCSP)?.**
- Un contrato de suministros.
 - Un contrato de obras.
 - Un contrato mixto de obras y suministro.
 - Un contrato mixto de obras y servicios.

- 190. En caso de realizar un único contrato, ¿qué régimen de preparación y adjudicación le corresponde conforme a la LCSP?**
- Se atenderá al carácter de la prestación principal, en este caso el suministro.
 - Deberá elaborarse un proyecto y tramitarse de conformidad con los artículos 231 y siguientes de la LCSP.
 - Le corresponde el procedimiento de concesión de obra y servicios.
 - Todas son correctas.
- 191. Conforme al artículo 235 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, ¿el proyecto de obras necesitaría informe de supervisión para su aprobación?**
- El informe es facultativo.
 - El informe es preceptivo.
 - No es necesario un informe de supervisión cuando es una obra de promoción pública.
 - El informe de supervisión debe hacerse en todo caso antes del inicio del expediente de contratación.
- 192. ¿Qué título urbanístico necesitaría para realizar las obras conforme a la Ley 2/2016 del suelo de Galicia?**
- Estará sujeto al régimen de intervención municipal de comunicación previa.
 - Estará sujeto a Licencia urbanística en todo caso.
 - Será necesario un acuerdo del órgano de gobierno municipal que apruebe el proyecto y el expediente de contratación.
 - Será necesario un acuerdo del Pleno que autorice las obras, al tratarse de un bien demanial.